

プロトコルマスター内容

2 / 2

発行日時

プロトコル名称 FOLFIRI+RAM

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分
診療科	外科	承認日時
投薬日数	3日	承認者
休薬日数	11日	承認取消日時
最大クール数	無制限	承認取消者
心機能の確認	任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式	
有効開始日	2020/ 3/31	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	無し	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 100IU/L		以上
T-Bil 2mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球 9999個/mm ³		以下
好中球 1500個/mm ³	以下	血小板 75000個/mm ³		以下

0日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)				
Rp 06 側管 (点滴) 6本目 Rp5終了後 生理食塩液 P L「フー」 50 mL ★5-FU注	00:00						
点滴側管から div 全開で 1 瓶 400 mg/m ²							
Rp 07 点滴注射 7本目 10mL/h テルモ生食 500 mL 全量460mL 〰 リナトリウム注N5000単位/5mL「AY」 2mL使用 ★5-FU注	00:00						
点滴 46時間 1 袋 0.4 A 2400 mg/m ²							
注射 Rp 08 点滴注射 8本目 生理食塩液 P L「フー」 50 mL			00:00				
フラッシュ用 1 瓶 -以下余白-							