

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時

プロトコール名称 XELOX+BV(内服)

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 15日	承認者
休薬日数 6日	承認取消日時
最大クール数 無制限	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日 2020/ 6/18	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 25mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 1500 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★ゼローダ錠300 0.000m ² ~ 1.360m ² 1200mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 1500mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 1800mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 2100mg ... 1日2回 朝・夕食後	夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴 1本目 15分 生理食塩液PL「フー」50mL アロキシン静注0.75mg 5mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴 2本目 30分~ 90分 テルモ生食 100mL ★アバスタチン	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴 3本目 120分 テルモ糖注5% 500mL 全量500mL ★エルプラット	00:00						
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 4本目 生理食塩液PL「フー」50mL	00:00						
続き有り							

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 XELOX+BV(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 6/18	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 25mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³	以下
好中球 1500個/mm ³	以下	血小板	100000個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
処方(処方) 院内							
Rp 01	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
★ゼロータ錠300	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕
0.000m ² ~ 1.360m ² 1200mg							
1.360m ² ~ 1.660m ² 1500mg							
1.660m ² ~ 1.960m ² 1800mg							
1.960m ² ~ 9999.999m ² 2100mg							
... 1日2回 朝・夕食後							
続き有り							

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 XELOX+BV (内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2020/ 6/18	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
C C r 0~ 25 mL/min	%	G F R 0~ 25 mL/min	%	
C C r 25~ 50 mL/min	%	G F R 25~ 50 mL/min	%	
C C r 50~ 75 mL/min	%	G F R 50~ 75 mL/min	%	
C C r 75~100 mL/min	%	G F R 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
B U N 25mg/dL	以上	S c r	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T 100IU/L	以上	A L T	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 1500 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日 前 までの検査結果を参照

		day (15)						
処方 (処方)	院内							
Rp 01		朝						
★ゼローダ錠300								
0.000m ² ~ 1.360m ²	1200mg							
1.360m ² ~ 1.660m ²	1500mg							
1.660m ² ~ 1.960m ²	1800mg							
1.960m ² ~ 9999.999m ²	2100mg							
.. 1日2回 朝・夕食後								
-以下余白-								