

プロトコルマスター内容

1 / 3

発行日時

プロトコル名称 ゼロダ[®]+BV(内服)

同一グループ

疾患名 大腸癌
 診療科 外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 6日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 有効終了日

承認区分
 承認日時
 承認者
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 有り
 BUN 25mg/dL 以上 S c r 1.2mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 有り
 A S T 100IU/L 以上 A L T 87IU/L 以上
 T-Bil 1.8mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 有り
 白血球 9999*10³個/mm³ 以下 リンパ球 9999 個/mm³ 以下
 好中球 1500 個/mm³ 以下 血小板 100000 個/mm³ 以下

0 日前までの検査結果を参照

	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★ゼロダ錠300 0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg . . . 1日2回 朝・夕食後	夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕	朝 夕
注射 Rp 01 点滴注射 点滴 1本目 30分~ 90分 テルモ生食 100mL 1 袋 ★アバステン 7.5 mg/m ²	00:00						
Rp 02 点滴注射 フラッシュ用 2本目 生理食塩液 PL「フー」 50mL 1 瓶 続き有り	00:00						

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 ゼロダ[®]+BV(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 25mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 1500 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
処方 (処方) 院内							
Rp 01	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕	朝夕
★ゼロダ錠300							
0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg							
1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg							
1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg							
1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg							
... 1日2回 朝・夕食後							
続き有り							

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 ゼロダ[®]+BV(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 25mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³	以下
好中球 1500個/mm ³	以下	血小板	100000個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

処方 (処方) 院内	day (15)						
Rp 01 ★ゼロダ錠300 0.000m ² ~ 1.360m ² 2400mg 1.360m ² ~ 1.660m ² 3000mg 1.660m ² ~ 1.960m ² 3600mg 1.960m ² ~ 9999.999m ² 4200mg . . . 1日2回 朝・夕食後	朝						
-以下余白-							