

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	42日	承認者	
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST IU/L	以上	ALT	IU/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	有り				
白血球	9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³	以下
好中球	500個/mm ³	以下	血小板	50000個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 1本目 生理食塩液PL「フー」50mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	00:00						
		点滴 15分					
			1 瓶 4 管				
Rp 02 点滴注射 2本目 テルモ糖注5% 500mL ★レボホリナート	00:00						
		点滴 120分					
			1 袋 250 mg/m ²				
Rp 03 側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
		点滴側管から div Rp2開始1時間後に投与					
			600 mg/m ²				
Rp 04 点滴注射 4本目 生理食塩液PL「フー」50mL	00:00						
		フラッシュ用					
			1 瓶				
			続き有り				

プロトコルマスター内容

2 / 6

発行日時

プロトコル名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分
診療科	外科	承認日時
投薬日数	42日	承認者
休薬日数	14日	承認取消日時
最大クール数	無制限	承認取消者
心機能の確認	任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式	
有効開始日		有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	無し	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	無し	ALT	IU/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球	9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³
好中球	500個/mm ³	以下	血小板	50000個/mm ³

0日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
注射							
Rp 01 点滴注射 1本目 生理食塩液PL「フー」50mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	00:00						
		点滴 15分					
			1 瓶 4 管				
Rp 02 点滴注射 2本目 テルモ糖注5% 500mL ★レボホリナート	00:00						
		点滴 120分					
			1 袋 250 mg/m ²				
Rp 03 側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
		点滴側管から div Rp2開始1時間後に投与					
			600 mg/m ²				
Rp 04 点滴注射 4本目 生理食塩液PL「フー」50mL	00:00						
		フラッシュ用					
			1 瓶				
			続き有り				

プロトコールマスター内容

3 / 6

発行日時

プロトコール名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	42日	承認者	
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL		以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT IU/L		以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 500 個/mm ³	以下	血小板	50000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
注射							
Rp 01 点滴注射 15分 1本目 生理食塩液 PL「フー」 50 mL デカドロン注射液 1.65mg 0.5mL	00:00						
Rp 02 点滴注射 120分 2本目 テルモ糖注 5% 500 mL ★レボホリナート	00:00						
Rp 03 側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
Rp 04 点滴注射 4本目 生理食塩液 PL「フー」 50 mL	00:00						
フラッシュ用 1 瓶 続き有り							

プロトコールマスター内容

4 / 6

発行日時

プロトコール名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	42日	承認者	
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT IU/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 500 個/mm ³	以下	血小板	50000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (22)	day (23)	day (24)	day (25)	day (26)	day (27)	day (28)
注射							
Rp 01 点滴注射 1本目 生理食塩液 PL「フー」 50 mL デカドロン注射液 1.65mg 0.5mL	00:00						
		点滴 15分	1 瓶 4 管				
Rp 02 点滴注射 2本目 テルモ糖注 5% 500 mL ★レボホリナート	00:00						
		点滴 120分	1 袋 250 mg/m ²				
Rp 03 側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
		点滴側管から div Rp2開始1時間後に投与 600 mg/m ²					
Rp 04 点滴注射 4本目 生理食塩液 PL「フー」 50 mL	00:00						
		フラッシュ用	1 瓶				
			続き有り				

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 42日	承認者
休薬日数 14日	承認取消日時
最大クール数 無制限	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT	IU/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³	以下
好中球 500個/mm ³	以下	血小板	50000個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

	day (29)	day (30)	day (31)	day (32)	day (33)	day (34)	day (35)
注射							
Rp 01 点滴注射 1本目 生理食塩液 PL「ワ-」 50 mL デカドロン注射液 1.65mg 0.5mL	00:00						
点滴 15分 1 瓶 4 管							
Rp 02 点滴注射 2本目 テルモ糖注 5% 500 mL ★レボホリナート	00:00						
点滴 120分 1 袋 250 mg/m ²							
Rp 03 側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
点滴側管から div Rp2開始1時間後に投与 600 mg/m ²							
Rp 04 点滴注射 4本目 生理食塩液 PL「ワ-」 50 mL	00:00						
フラッシュ用 1 瓶							
続き有り							

プロトコルマスター内容

6 / 6

発行日時

プロトコル名称 5-FU+LV

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	42日	承認者	
休薬日数	14日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST IU/L	以上	ALT IU/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球	9999*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999個/mm ³
好中球	500個/mm ³	以下	血小板	50000個/mm ³

0日前までの検査結果を参照

		day (36)	day (37)	day (38)	day (39)	day (40)	day (41)	day (42)
注射								
Rp 01	点滴注射 1本目 生理食塩液 PL「ワ-」 50 mL デカドロン注射液 1.65mg 0.5mL	00:00						
	点滴 15分 1 瓶 4 管							
Rp 02	点滴注射 2本目 テルモ糖注 5% 500 mL ★レボホリナート	00:00						
	点滴 120分 1 袋 250 mg/m ²							
Rp 03	側管 (点滴) 3本目 ★5-FU注	00:00						
	点滴側管から div Rp2開始1時間後に投与 600 mg/m ²							
Rp 04	点滴注射 4本目 生理食塩液 PL「ワ-」 50 mL	00:00						
	フラッシュ用 1 瓶 -以下余白-							