

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時

プロトコール名称 IRIS+BV(内服)

同一グループ

疾患名	大腸癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	21日	承認者	
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr	1.2mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT	87IU/L	以上
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 2000 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0日前までの検査結果を参照

	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
処方 (処方) 院内							
Rp 01	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
★エスワンタイホウ	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕
0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg							
1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg							
1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg							
... 1日2回 朝・夕食後							
続き有り							

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 IRIS+BV(内服)

同一グループ

疾患名 大腸癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 21日	承認者
休薬日数 7日	承認取消日時
最大クール数 無制限	承認取消者
心機能の確認 任意	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 9999mg/dL	以上	Scr 1.2mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 87IU/L	以上	
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球 9999 個/mm ³	以下	
好中球 2000 個/mm ³	以下	血小板 100000 個/mm ³	以下	

0 日前までの検査結果を参照

	day (15)	day (16)	day (17)	day (18)	day (19)	day (20)	day (21)
処方 (処方) 院内							
Rp 01 ★エスワンタイホウ 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg ... 1日2回 朝・夕食後	朝						
注射							
Rp 01 点滴注射 点滴 1本目 15分 生理食塩液 PL「フー」 50mL 1 瓶 アロキシ静注0.75mg 5mL 1 瓶 デカドロン注射液1.65mg 0.5mL 3 管	00:00						
Rp 02 点滴注射 点滴 2本目 30分~ 90分 テルモ生食 100mL 1 袋 ★アバスチン 5 mg/kg	00:00						
Rp 03 点滴注射 点滴 3本目 90分以上かけて テルモ生食 500mL 1 袋 ★トポテシン 100 mg/m ²	00:00						
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 4本目 生理食塩液 PL「フー」 50mL 1 瓶	00:00						
-以下余白-							