



# プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 SOX(100) (内服)

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 100IU/L	以上	ALT 87IU/L	以上	
T-Bil 1.8mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 3.5*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球 9999 個/mm <sup>3</sup>	以下	
好中球 2000 個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板 100000 個/mm <sup>3</sup>	以下	

0日前までの検査結果を参照

	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
処方 (処方) 院内							
Rp 01	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
★エスワンタイホウ	夕	夕	夕	夕	夕	夕	夕
0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup> 80mg							
1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup> 100mg							
1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup> 120mg							
... 1日2回 朝・夕食後							
続き有り							

# プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 SOX(100) (内服)

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	
診療科	外科	承認日時	
投薬日数	15日	承認者	
休薬日数	6日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日		有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	S c r	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
A S T	100IU/L	以上	A L T	87IU/L
T-Bil	1.8mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	有り			
白血球	3.5*10 <sup>3</sup> 個/mm <sup>3</sup>	以下	リンパ球	9999個/mm <sup>3</sup>
好中球	2000個/mm <sup>3</sup>	以下	血小板	100000個/mm <sup>3</sup>

0日前までの検査結果を参照

		day(15)						
処方 (処方)	院内							
Rp 01		朝						
★エスワнтаイホウ								
0.000m <sup>2</sup> ~ 1.250m <sup>2</sup>	80mg							
1.250m <sup>2</sup> ~ 1.500m <sup>2</sup>	100mg							
1.500m <sup>2</sup> ~ 9999.999m <sup>2</sup>	120mg							
... 1日2回 朝・夕食後								
-以下余白-								