

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 TS-1(内服)

同一グループ

| | | | |
|------------------------|-------------|--------|--|
| 疾患名 | 胃癌 | 承認区分 | |
| 診療科 | 外科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 28日 | 承認者 | |
| 休薬日数 | 14日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | |
| 体表面積 (m ²) | 計算式 DuBois式 | | |
| 有効開始日 | | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|------------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| AST 100IU/L | 以上 | ALT 87IU/L | 以上 | |
| T-Bil 1.8mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | | |
| 白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³ | 以下 | リンパ球 9999個/mm ³ | 以下 | |
| 好中球 2000個/mm ³ | 以下 | 血小板 100000個/mm ³ | 以下 | |

0日前までの検査結果を参照

| | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 処方 (処方) 院内 | | | | | | | |
| Rp 01 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 |
| ★エスワンタイホウ | | | | | | | |
| 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | |
| 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | |
| 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | |
| ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | |

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 TS-1(内服)

同一グループ

| | |
|------------------------------------|--------|
| 疾患名 胃癌 | 承認区分 |
| 診療科 外科 | 承認日時 |
| 投薬日数 28日 | 承認者 |
| 休薬日数 14日 | 承認取消日時 |
| 最大クール数 無制限 | 承認取消者 |
| 心機能の確認 任意 | 更新者 |
| 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 | |
| 有効開始日 | 有効終了日 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|------------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| AST 100IU/L | 以上 | ALT 87IU/L | 以上 | |
| T-Bil 1.8mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | | |
| 白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³ | 以下 | リンパ球 9999個/mm ³ | 以下 | |
| 好中球 2000個/mm ³ | 以下 | 血小板 100000個/mm ³ | 以下 | |

0日前までの検査結果を参照

| | day (8) | day (9) | day (10) | day (11) | day (12) | day (13) | day (14) |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 処方 (処方) 院内 | | | | | | | |
| Rp 01 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
| ★エスワンタイホウ | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 |
| 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | |
| 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | |
| 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | |
| ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | |

プロトコルマスター内容

発行日時

プロトコル名称 TS-1(内服)

同一グループ

| | | | |
|----------------------------|---------|--------|--|
| 疾患名 | 胃癌 | 承認区分 | |
| 診療科 | 外科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 28日 | 承認者 | |
| 休薬日数 | 14日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | | 有効終了日 | |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|----|--|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | 以上 | |

| | | | | |
|----------------|----|------------|----|--|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| AST 100IU/L | 以上 | ALT 87IU/L | 以上 | |
| T-Bil 1.8mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------------------|----|--|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | | |
| 白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³ | 以下 | リンパ球 9999個/mm ³ | 以下 | |
| 好中球 2000個/mm ³ | 以下 | 血小板 100000個/mm ³ | 以下 | |

0日前までの検査結果を参照

| | day(15) | day(16) | day(17) | day(18) | day(19) | day(20) | day(21) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 処方 (処方) 院内 | | | | | | | |
| Rp 01 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
| ★エスワнтаイホウ | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 |
| 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | |
| 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | |
| 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | |
| ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | |
| 続き有り | | | | | | | |

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 TS-1(内服)

同一グループ

| | | | |
|----------------------------|---------|--------|-------|
| 疾患名 | 胃癌 | 承認区分 | |
| 診療科 | 外科 | 承認日時 | |
| 投薬日数 | 28日 | 承認者 | |
| 休薬日数 | 14日 | 承認取消日時 | |
| 最大クール数 | 無制限 | 承認取消者 | |
| 心機能の確認 | 任意 | 更新者 | |
| 体表面積 (m ²) 計算式 | DuBois式 | | |
| 有効開始日 | | | 有効終了日 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|---|--|
| 腎機能の値による実投与量の割合 | かけない | | | |
| CCr 0~25 mL/min | % | GFR 0~25 mL/min | % | |
| CCr 25~50 mL/min | % | GFR 25~50 mL/min | % | |
| CCr 50~75 mL/min | % | GFR 50~75 mL/min | % | |
| CCr 75~100 mL/min | % | GFR 75~100 mL/min | % | |

| | | | | |
|----------------|----|-----------|--|----|
| 腎機能の検査結果値による警告 | 無し | | | |
| BUN mg/dL | 以上 | Scr mg/dL | | 以上 |

| | | | | |
|----------------|----|------------|--|----|
| 肝機能の検査結果値による警告 | 有り | | | |
| AST 100IU/L | 以上 | ALT 87IU/L | | 以上 |
| T-Bil 1.8mg/dL | 以上 | | | |

| | | | | |
|---|----|------------------------------|--|----|
| CBCの検査結果値による警告 | 有り | | | |
| 白血球 3.5*10 ³ 個/mm ³ | 以下 | リンパ球 9999 個/mm ³ | | 以下 |
| 好中球 2000 個/mm ³ | 以下 | 血小板 100000 個/mm ³ | | 以下 |

0 日前までの検査結果を参照

| | day (22) | day (23) | day (24) | day (25) | day (26) | day (27) | day (28) |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 処方 (処方) 院内 | | | | | | | |
| Rp 01 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |
| ★エスワンタイホウ | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 |
| 0.000m ² ~ 1.250m ² 80mg | | | | | | | |
| 1.250m ² ~ 1.500m ² 100mg | | | | | | | |
| 1.500m ² ~ 9999.999m ² 120mg | | | | | | | |
| ... 1日2回 朝・夕食後 | | | | | | | |
| -以下余白- | | | | | | | |