

プロトコールマスター内容

発行日時

プロトコール名称 EC療法

同一グループ

疾患名 乳癌	承認区分
診療科 外科	承認日時
投薬日数 1日	承認者
休薬日数 20日	承認取消日時
最大クール数 4クール	承認取消者
心機能の確認 必須	更新者
体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式	
有効開始日 2019/ 8/21	有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 80IU/L	以上	ALT	70IU/L	以上
T-Bil 2.4mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 4*10 ³ 個/mm ³	以下	リンパ球	9999 個/mm ³	以下
好中球 2000 個/mm ³	以下	血小板	100000 個/mm ³	以下

0 日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01	00:00						
点滴注射 1本目 生理食塩液PL「フー」 50mL アロキシ静注0.75mg 5mL デカドロン注射液1.65mg 0.5mL	点滴 15分	1	瓶				
		1	瓶				
		6	管				
Rp 02	00:00						
点滴注射 2本目 テルモ生食 100mL 50mL抜き取り50mL使用 *★エピルピシン	点滴 全開で	1	袋				
		90	mg/m ²				
Rp 03	00:00						
点滴注射 3本目 テルモ生食 100mL ★エンドキサン	点滴 30分	1	袋				
		600	mg/m ²				
Rp 04	00:00						
点滴注射 4本目 生理食塩液PL「フー」 50mL	フラッシュ用	1	瓶				
		-以下余白-					